Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp. z o.o.

CERTYFIKAT 2019/P/38

Siedziba i adres:

72-100 Goleniów
ul. Nowogardzka 2

Telefon/fax
91 4664 301
91 4664 315
sekretariat@szpitalgoleniow.pl

www.szpitalgoleniow.pl

NIP:856-18-46-307

Regon: 321188937

Oznaczenie sądu rejestrowego:

Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS:

0000409636

Wspólnicy spółki:

Powiat Goleniowski-100%

Kapitał Zakładowy:

11 660 000,00 zł

Prezes Zarządu:

Katarzyna Kęcka

Nr konta bankowego:

Bank PEKAO SA I o/Goleniów

72 1240 3839 1111 0000 4424 4291

W załączeniu przekazujemy Państwu Informację o Przetwarzaniu Danych Kontaktowych, która dostępna jest również pod adresem **www.szpitalgoleniow.pl/polityka-ochrony-danych-osobowych/**

Goleniów, dnia 11.05.2020 r.

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Dostawa opatrunków oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych"

Numer ogłoszenia: 536979-N-2020 z dnia 05-05-2020

Numer sprawy: ZZP/03/2020

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku ze złożonymi zapytaniami do treści SIWZ działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), SZPITALNE CENTRUM MEDYCZNE w Goleniowie sp. z o.o. udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz dokonuje zmiany treści SIWZ jak wskazano niżej:

Pytanie 1
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7 w pozycji 5 kompresy jałowe 12-warstwowe, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 2

Dotyczy pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności żel do stosowania w prewencji zakażeń miejsca operowanego wyrób medyczny klasy IIB, żel zawierający kwas podchlorawy 60ppm i podchloryn sodu 60ppm; do pielęgnacji ran ostrych; w tym pooperacyjnych, przewlekłych i zakażonych, oparzeń, owrzodzeń. Do zastosowania m.in. w jamie otrzewnowej, ustnej, nosie, gardle, uszach. Do irygacji przetok, ropni, płukania odsłoniętych tkanek tj. chrząstek, ścięgien, wiązadeł i kości. Produkt nie wymaga wypłukania/ neutralizacji z ran, jam ciała. Brak cytotoksycznego działania na tkanki. Niweluje nieprzyjemny zapach. Produkt otrzymywany drogą elektrolizy o pH zbliżonym do fizjologicznego pH 5,8-7,8. Stabilny przez 60 dni po otwarciu.

Posiada szeroki zakres działania bakterio-, grzybo- i wirusobójczego. Butelka nieprzezroczysta, dostępna w gramaturze 250g.

CERTYFIKAT 2019/P/38

Siedziba i adres:

72-100 Goleniów
ul. Nowogardzka 2

Telefon/fax
91 4664 301
91 4664 315
sekretariat@szpitalgoleniow.pl

www.szpitalgoleniow.pl

NIP:856-18-46-307

Regon: 321188937

Oznaczenie sądu rejestrowego:

Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS:

0000409636

Wspólnicy spółki:

Powiat Goleniowski-100%

Kapitał Zakładowy:

11 660 000,00 zł

Prezes Zarządu:

Katarzyna Kęcka

Nr konta bankowego:

Bank PEKAO SA I o/Goleniów

72 1240 3839 1111 0000 4424 4291

W załączeniu przekazujemy Państwu Informację o Przetwarzaniu Danych Kontaktowych, która dostępna jest również pod adresem **www.szpitalgoleniow.pl/polityka-ochrony-danych-osobowych/**

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Żel powinien zawierać kwas podchlorawy 40ppm i podchloryn sodu 40ppm. Żel powinien być stabilny przez 90 dni po otwarciu.

Pytanie 3

Pakiet 4, poz. 4

Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem ilości?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 4
Pakiet 4, poz. 4

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 5

Pakiet 4, poz. 4

Czy zamawiający dopuści gazę pakowaną w roli, co ułatwia jej przechowywanie, zmniejsza powierzchnię magazynowania oraz umożliwia w łatwy i higieniczny sposób pobranie potrzebnego odcinka?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 6

Pakiet 4, poz. 14-17

Czy zamawiający oczekuje wyceny za 1szt. = 1 opakowanie po 25 mb w stanie rozciągniętym?

Odpowiedź: W stanie nierozciągniętym. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 7

Pakiet 4, poz. 4-6,14-17

Czy zamawiający wydzieli poz. 4-6,14-17 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli poz. 4-6,14-17 do osobnego pakietu

CERTYFIKAT 2019/P/38

Siedziba i adres:

72-100 Goleniów
ul. Nowogardzka 2

Telefon/fax
91 4664 301
91 4664 315
sekretariat@szpitalgoleniow.pl

www.szpitalgoleniow.pl

NIP:856-18-46-307

Regon: 321188937

Oznaczenie sądu rejestrowego:

Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS:

0000409636

Wspólnicy spółki:

Powiat Goleniowski-100%

Kapitał Zakładowy:

11 660 000,00 zł

Prezes Zarządu:

Katarzyna Kęcka

Nr konta bankowego:

Bank PEKAO SA I o/Goleniów

72 1240 3839 1111 0000 4424 4291

W załączeniu przekazujemy Państwu Informację o Przetwarzaniu Danych Kontaktowych, która dostępna jest również pod adresem **www.szpitalgoleniow.pl/polityka-ochrony-danych-osobowych/**

Pytanie 8

Pakiet 7, poz. 2-3,5

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 3 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 9

Pytanie 1
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 4 poz. 28 i dopuści:
Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?
lub
Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?
Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli poz. 28 do osobnego pakietu. Zamawiający nie dopuści zaproponowanego produktu.

Pytanie 10

Czy w pakiecie nr 10 pozycje 1 i 2 Zamawiający dopuści gotowe do użycia jednorazowe alkoholowe chusteczki do dezynfekcji powierzchni w rozmiarze 13x20cm, zawierające w swoim składzie propan-2-ol, etanoil, amina QAV. Spektrum: B(w tym MRSA), F (C.albicans), Tbc, V osłonkowe (w tym HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, wirus grypy, Herpes simplex, Ebola), Rota, Noro. Opakowanie: pozycja 1 – tuba, pozycja 2 – wkład uzupełniający?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 11

Czy w pakiecie nr 10 pozycje 3 i 4 Zamawiający dopuści gotowe do użycia chusteczki do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni i wyposażenia medycznego, do utrzymania higieny powierzchni, które są wrażliwe na działania alkoholi. Zawierający w swoim składzie aminy, czwartorzędowe związki amonowe. Spektrum B (w tym MRSA), F (C.albicans), Tbc. Wirusy otoczkowe (w tym HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, wirus grypy, Herpes simplex, Ebola). Rozmiar 13x20cm, opakowanie: pozycja 1 – tuba, pozycja 2 – wkład uzupełniający?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 12

CERTYFIKAT 2019/P/38

Siedziba i adres:

72-100 Goleniów
ul. Nowogardzka 2

Telefon/fax
91 4664 301
91 4664 315
sekretariat@szpitalgoleniow.pl

www.szpitalgoleniow.pl

NIP:856-18-46-307

Regon: 321188937

Oznaczenie sądu rejestrowego:

Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS:

0000409636

Wspólnicy spółki:

Powiat Goleniowski-100%

Kapitał Zakładowy:

11 660 000,00 zł

Prezes Zarządu:

Katarzyna Kęcka

Nr konta bankowego:

Bank PEKAO SA I o/Goleniów

72 1240 3839 1111 0000 4424 4291

W załączeniu przekazujemy Państwu Informację o Przetwarzaniu Danych Kontaktowych, która dostępna jest również pod adresem **www.szpitalgoleniow.pl/polityka-ochrony-danych-osobowych/**

Pytanie ogólne:

Czy z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce i na Świecie, zgodnie z zaleceniami Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 20.03.2020 r.: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego oraz z uwagi na ryzyko niedostarczenia oferty i dokumentów przez kuriera w wymaganym czasie i we wskazane w SIWZ miejsce, Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty i wszelkich dokumentów w postępowaniu w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym?
W przypadku wyrażenia zgody, prosimy o wskazanie sposobu złożenia oferty i dokumentów (np. poprzez platformę lub mailem, gdzie hasło do zabezpieczonych plików przekazane byłoby w oddzielnym mailu).
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zmiana zasad komunikacji wymagałaby zmiany SIWZ oraz zmiany terminu składania ofert. Zamawiający zwraca uwagę, że wymaga od Wykonawców minimalnej ilości dokumentów, co ma służyć ułatwieniu procedowania. Usługi kurierskie i pocztowe funkcjonują bez zakłóceń.

Pytanie 13

Pytania do asortymentu:

Pakiet 9 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylny, gotowy do użycia żel służący do nawilżania i oczyszczania skolonizowanych, skontaminowanych i zakażonych ran przewlekłych z pozostałości tkanek martwiczych, biofilmu oraz resztek po opatrunkach. Produkt

polecany szczególnie do ran z martwicą suchą i rozpływną, do utrzymania idealnego bilansu wilgoci w ranie, zalecany w ranach ziarninujących i pokrywających się nabłonkiem, rekomendowany do stosowania w ranach oparzeniowych, stosowany do wilgotnej terapii ran chronicznych -głębokich i powierzchniowych, o małym wysięku lub prawie suchych. Żel na bazie octenidyny. Produkt może być używany do 6 tygodni po pierwszym otwarciu butelki. Wyrób mdyczny kl. IIb, opakowanie 250 ml z odpowiednim przeliczeniem tj. 250 g = 250 ml

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 14

Pakiet 9 pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści do oceny roztwór służący do czyszczenia i nawilżania przewlekłych ran. Oferowany produkt zapewnia szybkie i skuteczne oczyszczenie rany, dociera w trudno dostępne obszary rany (kieszonki, wgłębienia), usuwa skrzepy składające się z biofilmu bakteryjnego, powłok fibrynowych i znekrotyzowanej tkanki. Produkt nawilżenie rany i wspomaganie procesów jej gojenia, utrzymanie wilgoci opatrunków, zapewnia

CERTYFIKAT 2019/P/38

Siedziba i adres:

72-100 Goleniów
ul. Nowogardzka 2

Telefon/fax
91 4664 301
91 4664 315
sekretariat@szpitalgoleniow.pl

www.szpitalgoleniow.pl

NIP:856-18-46-307

Regon: 321188937

Oznaczenie sądu rejestrowego:

Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS:

0000409636

Wspólnicy spółki:

Powiat Goleniowski-100%

Kapitał Zakładowy:

11 660 000,00 zł

Prezes Zarządu:

Katarzyna Kęcka

Nr konta bankowego:

Bank PEKAO SA I o/Goleniów

72 1240 3839 1111 0000 4424 4291

W załączeniu przekazujemy Państwu Informację o Przetwarzaniu Danych Kontaktowych, która dostępna jest również pod adresem **www.szpitalgoleniow.pl/polityka-ochrony-danych-osobowych/**

bezbolesne i delikatne zdejmowanie opatrunków przyschniętych lub pokrytych skrzepem. Produkt o bardzo wysokiej tolerancji tkankowej, możliwość stosowania w podciśnieniowej terapii leczenia ran (NPWT), jest odpowiedni dla wszystkich rodzajów ran. Oferowany produkt jest wyrobem sterylnym, zawiera w składzie oktenidynę. Preparat zachowuje swoje właściwości przez 8 tygodni po pierwszym otwarciu opakowania. Wyrób medyczny IIb, opakowanie 350 ml z odpowiednim przeliczeniem tj. 286 op. a 350 ml.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 15

Pakiet 12 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści do oceny roztwór służący do czyszczenia i nawilżania przewlekłych ran. Oferowany produkt zapewnia szybkie i skuteczne oczyszczenie rany, dociera w trudno dostępne obszary rany (kieszonki, wgłębienia), usuwa skrzepy składające się z biofilmu bakteryjnego, powłok fibrynowych i znekrotyzowanej tkanki. Produkt nawilżenie rany i wspomaganie procesów jej gojenia, utrzymanie wilgoci opatrunków, zapewnia bezbolesne i delikatne zdejmowanie opatrunków przyschniętych lub pokrytych skrzepem. Produkt o bardzo wysokiej tolerancji tkankowej, możliwość stosowania w podciśnieniowej terapii leczenia ran (NPWT), jest odpowiedni dla wszystkich rodzajów ran. Oferowany produkt jest wyrobem sterylnym, zawiera w składzie oktenidynę. Preparat zachowuje swoje właściwości przez 8 tygodni po pierwszym otwarciu opakowania. Wyrób medyczny IIb, opakowanie 350 ml z odpowiednim przeliczeniem tj. 858 op. a 350 ml.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 16

Zadanie 10 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowe do użycia włókninowe chusteczki nasączone alkoholowym preparatem do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego. Oferowane chusteczki wykazują skuteczność w bardzo krótkim czasie, posiadają dobrą tolerancję materiałową. Skład produktu, którym nasączone są chusteczki: 25 g etanol (94%), 35 g propan-1-ol, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne. Oferowany produkt nie zawiera aldehydów oraz związków amoniowych. Spektrum: B – EN 13727, F(c.albicans) – EN 13624, Tbc –EN 14348, V(Zgodnie z wytycznymi DVV/ RKI: HBV, HCV, HIV, vaccinia), V(noro – EN -14476) - 1 minuta, możliwość rozszerzenia spektrum o adeno i polio w dłuższym czasie. Wyrób medyczny IIa. Chusteczki w rozmiarze 14 x 18 cm, gramatura 22g/m2,

CERTYFIKAT 2019/P/38

Siedziba i adres:

72-100 Goleniów
ul. Nowogardzka 2

Telefon/fax
91 4664 301
91 4664 315
se...etariat@szpitalgoleniow.pl

www.szpitalgoleniow.pl

NIP:856-18-46-307

Regon: 321188937

Oznaczenie sądu rejestrowego:

Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS:

0000409636

Wspólnicy spółki:

...owiat Goleniowski-100%

Kapitał Zakładowy:

11 660 000,00 zł

Prezes Zarządu:

Katarzyna Kęcka

Nr konta bankowego:

Bank PEKAO SA I o/Goleniów

72 1240 3839 1111 0000 4424 4291

W załączeniu przekazujemy Państwu Informację o Przetwarzaniu Danych Kontaktowych, która dostępna jest również pod adresem **www.szpitalgoleniow.pl/polityka-ochrony-danych-osobowych/**

opakowanie typu box zawiera 150 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości tj. 20 op.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 17

Zadanie 10 pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowe do użycia włókninowe chusteczki nasączone alkoholowym preparatem do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego. Oferowane chusteczki wykazują skuteczność w bardzo krótkim czasie, posiadają dobrą tolerancję materiałową. Skład produktu, którym nasączone są chusteczki: 25 g etanol (94%), 35 g propan-1-ol, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne. Oferowany produkt nie zawiera aldehydów oraz związków amoniowych. Spektrum: B – EN 13727, F(c.albicans) – EN 13624, Tbc –EN 14348, V(Zgodnie z wytycznymi DVV/ RKI: HBV, HCV, HIV, vaccinia), V(noro – EN -14476) - 1 minuta, możliwość rozszerzenia spektrum o adeno i polio w dłuższym czasie. Wyrób medyczny IIa. Chusteczki w rozmiarze 14 x 18 cm, gramatura 22g/m2, opakowanie typu wkład zawiera 150 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości tj. 67 op. a 150 szt.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 18

Zadanie 10 pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści do oceny bezalkoholowe chusteczki do szybkiego myci i dezynfekcji wyrobów medycznych, czyszczenia aparatów diagnostycznych, głowic ultradźwiękowych, słuchawek lekarskich, z możliwością stosowania do mycia i dezynfekcji inkubatorów. Oferowane chusteczki posiadają rekomendację co do stosowania do głowic USG: Philips, Siemens. Chusteczki na bazie QAV, posiadające dobrą tolerancję materiałową. Spektrum potwierdzone badaniami: B, F(c. albicans) V(HIV, HBV,HCV, rota, polyoma SV 40, vaccinia, (BVDV)) – 1 minuta, możliwość rozszerzenia spektrum o Tbc (m.terrae) w dłuższym czasie. Wyrób medyczny, opakowanie typu Box zawiera 200 szt. chusteczek o wymiarach 20 x 20 cm z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości tj. 15 op. a 200 szt.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 19

Zadanie 10 pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści do oceny bezalkoholowe chusteczki do szybkiego myci i dezynfekcji wyrobów medycznych, czyszczenia aparatów diagnostycznych, głowic ultradźwiękowych, słuchawek lekarskich, z możliwością stosowania do mycia i dezynfekcji inkubatorów. Oferowane

CERTYFIKAT 2019/P/38

Siedziba i adres:

72-100 Goleniów
ul. Nowogardzka 2

Telefon/fax
91 4664 301
91 4664 315
kretariat@szpitalgoleniow.pl

www.szpitalgoleniow.pl

NIP:856-18-46-307

Regon: 321188937

Oznaczenie sądu rejestrowego:

d Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie, XIII Wydział ospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS:

0000409636

Wspólnicy spółki:

owiat Goleniowski-100%

Kapitał Zakładowy:

11 660 000,00 zł

Prezes Zarządu:

Katarzyna Kęcka

Nr konta bankowego:

Bank PEKAO SA I o/Goleniów

72 1240 3839 1111 0000 4424 4291

/ załączeniu przekazujemy Państwu nformację o Przetwarzaniu Danych Kontaktowych, która dostępna jest również pod adresem www.szpitalgoleniow.pl/polityka-ochrony-danych-osobowych/

chusteczki posiadają rekomendację co do stosowania do głowic USG: Philips, Siemens. Chusteczki na bazie QAV, posiadające dobrą tolerancję materiałową. Spektrum potwierdzone badaniami: B, F(c. albicans) V(HIV, HBV,HCV, rota, polyoma SV 40, vaccinia, (BVDV)) – 1 minuta, możliwość rozszerzenia spektrum o Tbc (m.terrae) w dłuższym czasie. Wyrób medyczny, opakowanie typu wkład zawiera 200 szt. chusteczek o wymiarach 20 x 20 cm z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości tj. 50 op. a 200 szt.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 20

Pytanie nr 1 – dotyczy Zapisów SIWZ

W związku z występowaniem koronawirusa w Polsce, mając na uwadze wprowadzenie stanu epidemii oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i innych organów odpowiedzialnych za zdrowie publiczne dot. ograniczenia przemieszczania się i pozostawania w większych skupiskach ludzi, zwracamy się z prośbą o zmianę postanowień SIWZ i wyrażenie zgody na możliwość złożenia oferty w postaci elektronicznej (zgodnie z art. 10a ust. 5 Ustawy PZP).
Ponadto pragniemy nadmienić, iż UZP dopuszcza, a nawet zaleca zmianę postanowień SIWZ i objęcie wszelkiej korespondencji (w tym składanie ofert) komunikacją elektroniczną (zarządzenie z dnia 20-03-2020 r. dostępne pod adresem:https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia epidemicznego)
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zmiana zasad komunikacji wymagałaby zmiany SIWZ oraz zmiany terminu składania ofert. Zamawiający zwraca uwagę, że wymaga od Wykonawców minimalnej ilości dokumentów, co ma służyć ułatwieniu procedowania.

Pytanie 21
Pytanie nr 2 – dotyczy pakiet 7 poz. 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów gazowych jałowych 8-warstwowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyrazi zgody. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 22

Pytanie nr 3 – dotyczy pakiet 7 poz. 7-9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 7-9 do oddzielnego pakietu, co pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczby Wykonawców i znacznie zwiększy konkurencyjność ofert, a Zamawiającemu pozwoli na osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie do osobnego pakietu poz. 7-9.

CERTYFIKAT 2019/P/38

Siedziba i adres:

72-100 Goleniów
ul. Nowogardzka 2

Telefon/fax
91 4664 301
91 4664 315
sekretariat@szpitalgoleniow.pl

www.szpitalgoleniow.pl

NIP:856-18-46-307

Regon: 321188937

Oznaczenie sądu rejestrowego:

Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS:

0000409636

Wspólnicy spółki:

Powiat Goleniowski-100%

Kapitał Zakładowy:

11 660 000,00 zł

Prezes Zarządu:

Katarzyna Kęcka

Nr konta bankowego:

Bank PEKAO SA I o/Goleniów

72 1240 3839 1111 0000 4424 4291

W załączeniu przekazujemy Państwu Informację o Przetwarzaniu Danych Kontaktowych, która dostępna jest również pod adresem **www.szpitalgoleniow.pl/polityka-ochrony-danych-osobowych/**

Pytanie 23

Pytanie nr 4 – dotyczy pakiet 7 poz. 7-9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek dzianych pakowanych a'10 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem ilości i oferowanych opakowań o wymiarach:

- poz. 7 – 6cm x 5m;
- poz. 8 – 10cm x 5m;
- poz. 9 – 14cm x 5m.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 24

PAKIET 1

POZ. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Jałowy hemostatyk powierzchniowy wykonany ze 100% nieregenerowanej, utlenionej celulozy o pH 2,7 - 3,5, stanowiący dzianinę z naturalnej bawełny, posiadający właściwości bakteriostatyczne i bakteriobójcze uniemożliwiające wzrost i namnażanie się organizmów gram dodatnich i gram ujemnych, w tym bakterii tlenowych i beztlenowych, działanie bakteriobójcze na MRSA, MRSE, VRE, PRSP, szczelnie przylegający i łączący się z krwawiącą tkanką, o czasie wchłaniania 7-14 dni i czasie umożliwiającym hemostazę:1-2 minuty, rozmiar 7,5cmx10cm

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 25

Pakiet 2 poz. 1,2,4

Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycję do oddzielnego pakietu? Pozwoli to na złożenie ofert przez większą liczbę Wykonawców i uzyskanie przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu 2 poz. 1,2,4. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 26

Pakiet 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści żel składający się z wody oczyszczonej, karboksymetylocelulozy sodowej i alginianu wapnia w opakowaniach 15g?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 27

Pakiet 2 poz. 4

CERTYFIKAT 2019/P/38

Siedziba i adres:

72-100 Goleniów
ul. Nowogardzka 2

Telefon/fax
91 4664 301
91 4664 315
sekretariat@szpitalgoleniow.pl

www.szpitalgoleniow.pl

NIP:856-18-46-307

Regon: 321188937

Oznaczenie sądu rejestrowego:

Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS:

0000409636

Wspólnicy spółki:

Powiat Goleniowski-100%

Kapitał Zakładowy:

11 660 000,00 zł

Prezes Zarządu:

Katarzyna Kęcka

Nr konta bankowego:

Bank PEKAO SA I o/Goleniów

72 1240 3839 1111 0000 4424 4291

W załączeniu przekazujemy Państwu Informację o Przetwarzaniu Danych Kontaktowych, która dostępna jest również pod adresem **www.szpitalgoleniow.pl/polityka-ochrony-danych-osobowych/**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek o rozmiarach 12,5x12,5 lub 18x18?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 28

Pakiet 6 poz. 1,3,4

Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycję do oddzielnego pakietu? Pozwoli to na złożenie ofert przez większą liczbę Wykonawców i uzyskanie przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli poz. 1,3, 4 do osobnego pakietu. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 29

Pakiet 6 poz. 1, 4

Czy Zamawiający dopuści opatrunki składające się z karboksymetylocelulozy sodowej i alginianu wapnia o rozmiarach 10x10 i 15x15?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 30

Pakiet 6 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści żel składający się z wody oczyszczonej, karboksymetylocelulozy sodowej i alginianu wapnia w opakowaniach 15g?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 31

Pytania dot. przedmiotu zamówienia:

Pakiet nr 3 poz.1: Czy zamawiający oczekuje jałowego zestawu w torebce papierowo-foliowej ze zgrzewem typu "V" ułatwiające aseptyczne otwarcie, z czapeczką dla noworodka która jest bezszwowa, podkładem z pulpy o zwiększonej chłonności co najmniej 1400 g? Czapeczka bezszwowa minimalizuje ryzyko podrażnienia główki dziecka a ustanowienie minimalnej chłonności podkładu zapewni wyższy standard jakości zestawu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowany zestaw.

Pytanie 32

Pakiet nr 7 poz. 7 - 12:

Czy Zamawiający wymaga wyrobów zarejestrowanych w klasie IIa reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku? Tylko tak

CERTYFIKAT 2019/P/38

Siedziba i adres:

72-100 Goleniów
ul. Nowogardzka 2

Telefon/fax
91 4664 301
91 4664 315
se...tariat@szpitalgoleniow.pl

www.szpitalgoleniow.pl

NIP:856-18-46-307

Regon: 321188937

Oznaczenie sądu rejestrowego:

Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS:

0000409636

Wspólnicy spółki:

...owiat Goleniowski-100%

Kapitał Zakładowy:

11 660 000,00 zł

Prezes Zarządu:

Katarzyna Kęcka

Nr konta bankowego:

Bank PEKAO SA I o/Goleniów

72 1240 3839 1111 0000 4424 4291

W załączeniu przekazujemy Państwu Informację o Przetwarzaniu Danych Kontaktowych, która dostępna jest również pod adresem **www.szpitalgoleniow.pl/polityka-ochrony-danych-osobowych/**

zakwalifikowane wyroby gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta. Wyroby zarejestrowane jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do chwilowego użytku (w klasie IIa reguła 6) przeznaczone są do ciągłego użycia przez czas krótszy niż 60 minut, co biorąc pod uwagę czas trwania większości procedur operacyjnych jest czasem zbyt krótkim.

Odpowiedź: TAK, WYMAGA.

Pytanie 33

Pakiet nr 7 poz. 1-6:
Czy Zamawiający mógłby potwierdzić, że wymaga aby jednostkowe opakowania posiadały wskaźnik wysterylizowania produktu? Taki wskaźnik jest bardzo ważny i daje użytkownikowi pewność, że produkty były poprawnie wysterylizowane i są jałowe.

Odpowiedź: TAK, WYMAGA

Pytanie 34

Pytania dot. projektu umowy:

1. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 wzoru umowy słowo *„opóźnienia"* zostały zastąpione odpowiednio słowami *„zwłokę"* i *„zwłoki"*?
Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy." Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając *„uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 3531 k.c."*
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę, jednocześnie par. 6 ust. 1 projektu umowy, stanowiącego załącznik do SIWZ, otrzymuje następujące brzmienie:
„1. W razie nieterminowego wykonania dostawy towaru, zgodnie z zamówieniem szczegółowym, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100.... zł za każdy dzień zwłoki w dostawie, przy czym całkowita wysokość w/w kary nie przekroczy kwoty1000 zł"

CERTYFIKAT 2019/P/38

Siedziba i adres:

72-100 Goleniów
ul. Nowogardzka 2

Telefon/fax
91 4664 301
91 4664 315
sekretariat@szpitalgoleniow.pl

www.szpitalgoleniow.pl

NIP:856-18-46-307

Regon: 321188937

Oznaczenie sądu rejestrowego:

Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS:

0000409636

Wspólnicy spółki:

Powiat Goleniowski-100%

Kapitał Zakładowy:

11 660 000,00 zł

Prezes Zarządu:

Katarzyna Kęcka

Nr konta bankowego:

Bank PEKAO SA I o/Goleniów

72 1240 3839 1111 0000 4424 4291

W załączeniu przekazujemy Państwu Informację o Przetwarzaniu Danych Kontaktowych, która dostępna jest również pod adresem **www.szpitalgoleniow.pl/polityka-ochrony-danych-osobowych/**

Pytanie 35

2. Czy Zamawiający zgadza się aby § 5 ust. 1 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: *„Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę na piśmie do należytego wykonywania umowy"*?
Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Natomiast poprawiając redakcję przedmiotowego postanowienia par. 5 ust. 1 i 2 projektu umowy, stanowiącego załącznik do SIWZ, otrzymują następujące brzmienie:

„1. Zamawiający może umowę wypowiedzieć z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku:

1) powtarzających się z przyczyn dotyczących Wykonawcy nieterminowych dostaw asortymentu, tj. trzykrotnego naruszenia terminu dostawy przekraczającego 2 dni lub braku dostaw,
2) co najmniej dwukrotnego dostarczenia asortymentu z wadami jakościowymi,
3) co najmniej dwukrotnego dostarczenia asortymentu z brakami ilościowymi w stosunku do zamówienia,
4) zakończenia, rozwiązania lub odstąpienia od umowy z NFZ na zakres świadczeń, w których wykorzystywane są wyroby będące przedmiotem Umowy
5) otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub przewidzenia w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym prowadzonym wobec Wykonawcy, zaspokojenia wierzycieli przez likwidację jego majątku, lub zarządzenia likwidacji majątku Wykonawcy na podstawie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. Prawo restrukturyzacyjne.

2. Uprawnienia Zamawiającego opisane w ust. 1 nie umniejszają innych uprawnień Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy, w szczególności prawa do naliczania kar umownych."

Ponadto Zamawiający zmienia par. 4 a ust. 4 projektu umowy, stanowiącego załącznik do SIWZ, w ten sposób, ze otrzymuje on następujące brzmienie:

„4. Z tytułu dodatkowych kosztów związanych z zakupem interwencyjnym, o którym mowa w ust. 3, wynikających z różnicy cen, kosztów sprowadzenia towaru do Zamawiającego (przesyłka, transport) oraz konieczności podjęcia dodatkowych czynności Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł za każdy zakup interwencyjny."

CERTYFIKAT 2019/P/38

Siedziba i adres:

72-100 Goleniów
ul. Nowogardzka 2

Telefon/fax
91 4664 301
91 4664 315
sekretariat@szpitalgoleniow.pl

www.szpitalgoleniow.pl

NIP:856-18-46-307

Regon: 321188937

Oznaczenie sądu rejestrowego:

Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS:

0000409636

Wspólnicy spółki:

wiat Goleniowski-100%

Kapitał Zakładowy:

11 660 000,00 zł

Prezes Zarządu:

Katarzyna Kęcka

Nr konta bankowego:

Bank PEKAO SA I o/Goleniów

72 1240 3839 1111 0000 4424 4291

W załączeniu przekazujemy Państwu Informację o Przetwarzaniu Danych Kontaktowych, która dostępna jest również pod adresem **www.szpitalgoleniow.pl/polityka-ochrony-danych-osobowych/**

Pytanie 36

Pakiet nr 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw dla noworodka, gdzie szpatułka ma długość 15 cm (zamiast 15,5 cm)? Pozostałe elementy zestawu zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści.

Pytanie 37

Pakiet 5, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną wykonaną z poliuretanu o grubości 0,03mm, sterylizowaną tlenkiem etylenu, o paroprzepuszczalności 850g/m2x24h?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści. Zgodnie z siwz.

Pytanie 38

Pakiet 5, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną pakowaną podwójnie, zewnętrzne opakowanie papier-folia z nadrukowanymi wszystkimi wymaganymi informacjami, wewnętrzne papier bez nadruku?

Odpowiedź: TAK Zamawiający dopuści.

Pytanie 39

Pakiet 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści folię o rozmiarze całkowitym 20x30cm oraz powierzchni lepnej 20x26cm?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuści.

Pytanie 40

Pakiet 5, pozycja 1

CERTYFIKAT 2019/P/38

Siedziba i adres:

72-100 Goleniów
ul. Nowogardzka 2

Telefon/fax
91 4664 301
91 4664 315
sekretariat@szpitalgoleniow.pl

www.szpitalgoleniow.pl

NIP:856-18-46-307

Regon: 321188937

Oznaczenie sądu rejestrowego:

Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS:

0000409636

Wspólnicy spółki:

Powiat Goleniowski-100%

Kapitał Zakładowy:

11 660 000,00 zł

Prezes Zarządu:

Katarzyna Kęcka

Nr konta bankowego:

Bank PEKAO SA I o/Goleniów

72 1240 3839 1111 0000 4424 4291

W załączeniu przekazujemy Państwu Informację o Przetwarzaniu Danych Kontaktowych, która dostępna jest również pod adresem **www.szpitalgoleniow.pl/polityka-ochrony-danych-osobowych/**

Czy Zamawiający dopuści folię o rozmiarze całkowitym 28x30cm oraz powierzchni lepnej 22x30cm?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuści.

Pytanie 41

Pakiet 5, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści folię o rozmiarze całkowitym 40x42cm oraz powierzchni lepnej 40x36cm?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuści.

Pytanie 42

Pakiet 5, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści folię o rozmiarze całkowitym 45x55cm oraz powierzchni lepnej 45x49cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie 43

Pakiet 5, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści folię o rozmiarze całkowitym 55x55cm oraz powierzchni lepnej 51x55cm?

Odpowiedź: NIE – Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 44

Pakiet 5, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści folię o rozmiarze całkowitym 56x84cm oraz powierzchni lepnej 56x78cm?

Odpowiedź: NIE – Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 45

CERTYFIKAT 2019/P/38

Siedziba i adres:

72-100 Goleniów
ul. Nowogardzka 2

Telefon/fax
91 4664 301
91 4664 315
sekretariat@szpitalgoleniow.pl

www.szpitalgoleniow.pl

NIP:856-18-46-307

Regon: 321188937

Oznaczenie sądu rejestrowego:

Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS:

0000409636

Wspólnicy spółki:

Powiat Goleniowski-100%

Kapitał Zakładowy:

11 660 000,00 zł

Prezes Zarządu:

Katarzyna Kęcka

Nr konta bankowego:

Bank PEKAO SA I o/Goleniów

72 1240 3839 1111 0000 4424 4291

W załączeniu przekazujemy Państwu Informację o Przetwarzaniu Danych Kontaktowych, która dostępna jest również pod adresem **www.szpitalgoleniow.pl/polityka-ochrony-danych-osobowych/**

Pakiet 8, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści przylepiec chirurgiczny 5mx1,25cm op=24szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 46

Pakiet 8, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści przylepiec chirurgiczny 5mx2,5cm op=12szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 47

Pakiet 8, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści przylepiec chirurgiczny 5mx5cm op=6szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 48

Pakiet 8, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści przylepiec chirurgiczny 5mx2,5cm op=12szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 49

Pakiet 8, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści przylepiec chirurgiczny 5mx5cm op=6szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

CERTYFIKAT 2019/P/38

Siedziba i adres:

72-100 Goleniów
ul. Nowogardzka 2

Telefon/fax
91 4664 301
91 4664 315
sekretariat@szpitalgoleniow.pl

www.szpitalgoleniow.pl

NIP:856-18-46-307

Regon: 321188937

Oznaczenie sądu rejestrowego:

Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS:

0000409636

Wspólnicy spółki:

Powiat Goleniowski-100%

Kapitał Zakładowy:

11 660 000,00 zł

Prezes Zarządu:

Katarzyna Kęcka

Nr konta bankowego:

Bank PEKAO SA I o/Goleniów

72 1240 3839 1111 0000 4424 4291

W załączeniu przekazujemy Państwu Informację o Przetwarzaniu Danych Kontaktowych, która dostępna jest również pod adresem **www.szpitalgoleniow.pl/polityka-ochrony-danych-osobowych/**

Pytanie 50

Pakiet 8, pozycja 10-11

Czy Zamawiający dopuści samoprzylepne paski do zamykania ran wykonane ze wzmocnionej, nylonowej włókniny typu spunbond przepuszczającej powietrze?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści – zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 51

Dotyczy SIWZ

Czy w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce i coraz większym ryzykiem związanym z ryzykiem niemożliwości dostarczenia dokumentów do postepowań przetargowych w formie papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu składania ofert na formę elektroniczną – dokumenty podpisane bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym?
W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o wskazanie sposobu przekazania dokumentów w formie elektronicznej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zmiana zasad komunikacji wymagałaby zmiany SIWZ oraz zmiany terminu składania ofert. Zamawiający zwraca uwagę, że wymaga od Wykonawców minimalnej ilości dokumentów, co ma służyć ułatwieniu procedowania.

Pytanie 52

Pakiet nr 1 poz. 1-2

Zwracamy się z prośbą o wydzieleniem ww. pozycji do osobnego pakietu. Te materiały hemostatyczne posiada jedna firma i tylko ona może złożyć ofertę co za tym idzie zaproponować wszystkie materiały hemostatyczne w bardzo wysokiej cenie sięgającej 40-50% - krotności cen konkurencji.

Wydzielenie ww. pozycji spowoduje dopuszczenie innych firm do udziału oraz zaproponowanie konkurencyjnych cen przy jakości wymaganej przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 53

Pakiet nr 1 poz. 5

CERTYFIKAT 2019/P/38

Siedziba i adres:

72-100 Goleniów
ul. Nowogardzka 2

Telefon/fax
91 4664 301
91 4664 315
se tariat@szpitalgoleniow.pl

www.szpitalgoleniow.pl

NIP:856-18-46-307

Regon: 321188937

Oznaczenie sądu rejestrowego:

Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS:

0000409636

Wspólnicy spółki:

owiat Goleniowski-100%

Kapitał Zakładowy:

11 660 000,00 zł

Prezes Zarządu:

Katarzyna Kęcka

Nr konta bankowego:

Bank PEKAO SA I o/Goleniów

72 1240 3839 1111 0000 4424 4291

W załączeniu przekazujemy Państwu Informację o Przetwarzaniu Danych Kontaktowych, która dostępna jest również pod adresem **www.szpitalgoleniow.pl/polityka-ochrony-danych-osobowych/**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wosku 2,5 g składającego się z: wosk pszczeli 83%, wosk parafinowy 5% oraz palmitynian izopropylu 12%? Palmitynian izopropylu jest substancją zmiękczającą.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 54

Pakiet nr 1 poz. 6-7

Czy Zamawiający dopuści gazę hemostatyczną z utlenionej celulozy, która posiada następujące właściwości:

- w całości pochodzenia roślinnego,
- sterylizowane promieniami gamma,
- nie strzępią się, nie rozrywają się i nie przyklejają się do narzędzi
- nie ulegają dezintegracji w miejscu zabiegu
- działanie bakteriobójcze przeciwko 40 typom bakterii gram (+) i gram (-) , potwierdzone w instrukcji użytkowania;
- działanie bakteriobójcze na MSRA, MRSE, VRE, PRSP,
- działanie bakteriobójcze na Klebsiella pneumonie, która jest przyczyną około 8% zakażeń szpitalnych oraz Listeria monocytogenes, która wywołuje m.in. sepsę oraz zapalenie mózgu,
- hemostaza w czasie 3-4 minut po kontakcie z miejscem krwawienia;
- okres wchłaniania – od 7 do 14 dni;
- posiadający niskie pH 2,5 – 3,5, kwaśny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii
- warunki przechowywania do 25 stopni?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 55

Pakiet nr 1 poz. 6

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie gazy hemostatycznej w rozmiarze 5 x 7,5 cm. Tak mała różnica nie wpływa na jakość ani użytkowanie produktu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt w zaproponowanym rozmiarze. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp. z o.o.

CERTYFIKAT 2019/P/38

Siedziba i adres:

72-100 Goleniów
ul. Nowogardzka 2

Telefon/fax
91 4664 301
91 4664 315
se...tariat@szpitalgoleniow.pl

www.szpitalgoleniow.pl

NIP:856-18-46-307

Regon: 321188937

Oznaczenie sądu rejestrowego:

Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS:

0000409636

Wspólnicy spółki:

...owiat Goleniowski-100%

Kapitał Zakładowy:

11 660 000,00 zł

Prezes Zarządu:

Katarzyna Kęcka

Nr konta bankowego:

Bank PEKAO SA I o/Goleniów

72 1240 3839 1111 0000 4424 4291

W załączeniu przekazujemy Państwu Informację o Przetwarzaniu Danych Kontaktowych, która dostępna jest również pod adresem **www.szpitalgoleniow.pl/polityka-ochrony-danych-osobowych/**

Pytanie 56

Pakiet nr 1 poz. 7

Zwracamy się z prośbą dopuszczenie gazy hemostatycznej w rozmiarze 7,5 x 10 cm. Tak mała różnica nie wpływa na jakość ani użytkowanie produktu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt w zaproponowanym rozmiarze. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 56 A

1. Wnosimy o sprecyzowanie § 1 ust. 4 oraz § 4 ust. 8 –sprzeczność zapisów.
   W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

   Odpowiedź: Zamawiający poprawia wskazaną nieścisłość, wobec czego par. 1 ust. 4 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

   „ W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad fizycznych lub prawnych Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia ich w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia o wadzie".

Pytanie 57

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów w:
   § 4a ust. 4:

   Z tytułu dodatkowych kosztów związanych z zakupem interwencyjnym, o którym mowa w ust. 3, wynikających z różnicy cen, kosztów sprowadzenia towaru do Zamawiającego (przesyłka, transport) oraz konieczności podjęcia dodatkowych czynności Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną stanowiącą równowartość różnicy cen towaru powiększoną o **10%**, ale nie niższą niż **100 zł** za każdy zakup interwencyjny

   Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji par. 4a ust. 4 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

   „ Z tytułu dodatkowych kosztów związanych z zakupem interwencyjnym, o którym mowa w ust. 3, wynikających z różnicy cen, kosztów sprowadzenia towaru do Zamawiającego (przesyłka, transport) oraz konieczności podjęcia dodatkowych czynności Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 złotych, za każdy zakup interwencyjny."

CERTYFIKAT 2019/P/38

Siedziba i adres:

72-100 Goleniów
ul. Nowogardzka 2

Telefon/fax
91 4664 301
91 4664 315
sekretariat@szpitalgoleniow.pl

www.szpitalgoleniow.pl

NIP:856-18-46-307

Regon: 321188937

Oznaczenie sądu rejestrowego:

Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS:

0000409636

Wspólnicy spółki:

Powiat Goleniowski-100%

Kapitał Zakładowy:

11 660 000,00 zł

Prezes Zarządu:

Katarzyna Kęcka

Nr konta bankowego:

Bank PEKAO SA I o/Goleniów

72 1240 3839 1111 0000 4424 4291

W załączeniu przekazujemy Państwu Informację o Przetwarzaniu Danych Kontaktowych, która dostępna jest również pod adresem **www.szpitalgoleniow.pl/polityka-ochrony-danych-osobowych/**

Pytanie 58

§ 6 ust. 4 pkt. 1, 3:

1. W razie nieterminowego wykonania **części** dostawy towaru, zgodnie z zamówieniem szczegółowym, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **0,5%** wynagrodzenia brutto za asortyment, którego dotyczyło to zamówienie za każdy dzień opóźnienia w dostawie, przy czym całkowita wysokość w/w kary nie przekroczy **10%** wartości **brutto** asortymentu, którego dotyczyło nieterminowo wykonane zamówienie.

3. W sytuacji odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **10 %** wynagrodzenia **niezrealizowanej części** umowy.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji par. 6 ust. 1 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie jak wskazano w odpowiedzi na pytanie nr 34. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację postanowienia par. 6 ust. 3 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

Pytanie 59

Pakiet 5 pozycja 1-3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej poliuretanowej folii operacyjnej o grubości 0,025mm, pokrytej klejem akrylowym, elastycznej, łatwo przylegającej do skóry, o paroprzepuszczalności na poziomie min. 800g/m2/24h, wodoszczelnej, antyrefleksyjnej, posiadającej symetrycznie rozmieszczone dwa zielone nieprzylepne paski o szerokości 3,5cm (+/-0,5cm) ułatwiające aplikację. Sterylizacja tlenkiem etylenu.
Opakowanie jednostkowe- papier silikonowany. Na opakowaniu jednostkowym znajdują się następujące informacje: rozmiar, nr LOT, data ważności, nazwa producenta, oznakowanie CE, instrukcja użytkowania.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 60

Pakiet 5 pozycja 1-3
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania folii chirurgicznych pakowanych jednostkowo sterylnie i następnie zbiorczo w kartoniki po 10 szt. co ułatwia transport i magazynowanie tego produktu.

CERTYFIKAT 2019/P/38

Siedziba i adres:

72-100 Goleniów
ul. Nowogardzka 2

Telefon/fax
91 4664 301
91 4664 315
sekretariat@szpitalgoleniow.pl

www.szpitalgoleniow.pl

NIP:856-18-46-307

Regon: 321188937

Oznaczenie sądu rejestrowego:

Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS:

0000409636

Wspólnicy spółki:

Powiat Goleniowski-100%

Kapitał Zakładowy:

11 660 000,00 zł

Prezes Zarządu:

Katarzyna Kęcka

Nr konta bankowego:

Bank PEKAO SA I o/Goleniów

72 1240 3839 1111 0000 4424 4291

W załączeniu przekazujemy Państwu Informację o Przetwarzaniu Danych Kontaktowych, która dostępna jest również pod adresem **www.szpitalgoleniow.pl/polityka-ochrony-danych-osobowych/**

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 61

Pakiet 5 pozycja 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej w rozmiarze całkowitym 28x38,5 cm oraz powierzchni lepnej 30 x 28 cm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 62

Pakiet 5 pozycja 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej w rozmiarze całkowitym 36.5x15 cm oraz powierzchni lepnej 28x15 cm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 63

Pakiet 5 pozycja 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej w rozmiarze całkowitym 45 x 63,5 cm oraz powierzchni lepnej 45 x 55 cm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 64

Pakiet 5 pozycja 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej w rozmiarze całkowitym 40 x 50,5 cm oraz powierzchni lepnej 40 x 42 cm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 65

Pakiet 5 pozycja 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej w rozmiarze całkowitym 38,5 x 28 cm oraz powierzchni lepnej 30 x 28 cm.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie 66
Pakiet 5 pozycja 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej w rozmiarze całkowitym 45 x 83,5 cm oraz powierzchni lepnej 45 x 75 cm
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie 67

Pakiet 5 pozycja 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej w rozmiarze całkowitym 45 x 63,5 cm oraz powierzchni lepnej 55 x 45 cm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 68

Pakiet 8 pozycja 4-8

CERTYFIKAT 2019/P/38

Siedziba i adres:

72-100 Goleniów
ul. Nowogardzka 2

Telefon/fax
91 4664 301
91 4664 315
se tariat@szpitalgoleniow.pl

www.szpitalgoleniow.pl

NIP:856-18-46-307

Regon: 321188937

Oznaczenie sądu rejestrowego:

Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS:

0000409636

Wspólnicy spółki:

powiat Goleniowski-100%

Kapitał Zakładowy:

11 660 000,00 zł

Prezes Zarządu:

Katarzyna Kęcka

Nr konta bankowego:

Bank PEKAO SA I o/Goleniów

72 1240 3839 1111 0000 4424 4291

W załączeniu przekazujemy Państwu Informację o Przetwarzaniu Danych Kontaktowych, która dostępna jest również pod adresem **www.szpitalgoleniow.pl/polityka-ochrony-danych-osobowych/**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca o długości 9,14m z odpowiednim przeliczeniem ilości zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 69

Pakiet 8 pozycja 9
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku włókninowego do wkłuć obwodowych w rozmiarze 6x7cm lub 6x8cm pakowane po 100 szt. w opakowaniu, z odpowiednim przeliczeniem ilości zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 70

Pakiet 8 pozycja 9
Prosimy o wyjaśnienie czy należy zaoferować opatrunek z wycięciem w kształcie U i z podkładką pod miejsce wkłucia wyprofilowaną także w kształcie U , dzięki czemu kaniula jest „otulona" z trzech stron chłonnym padem?





Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 71

Pakiet 8 pozycja 9
Prosimy o wyrażenie zgody na wycenę opatrunków za op. = 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości zaoferowanych opakowań.

CERTYFIKAT 2019/P/38

Siedziba i adres:

72-100 Goleniów
ul. Nowogardzka 2

Telefon/fax
91 4664 301
91 4664 315
se tariat@szpitalgoleniow.pl

www.szpitalgoleniow.pl

NIP:856-18-46-307

Regon: 321188937

Oznaczenie sądu rejestrowego:

Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS:

0000409636

Wspólnicy spółki:

owiat Goleniowski-100%

Kapitał Zakładowy:

11 660 000,00 zł

Prezes Zarządu:

Katarzyna Kęcka

Nr konta bankowego:

Bank PEKAO SA I o/Goleniów

72 1240 3839 1111 0000 4424 4291

W załączeniu przekazujemy Państwu Informację o Przetwarzaniu Danych Kontaktowych, która dostępna jest również pod adresem **www.szpitalgoleniow.pl/polityka-ochrony-danych-osobowych/**

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 72

Pakiet 8 pozycja 10
Prosimy Zamawiającego samoprzylepnych pasków do zamykania ran wykonanych z miękkiego, elastycznego materiału podporowego non-woven (niewzmocnionego włóknami sztucznego jedwabiu) pokrytego wrażliwym na ucisk, hipoalergicznym środkiem samoprzylepnym. Rozmiar 6x75mm – 6 pasków w kopercie, 100 kopert w opakowaniu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 73

Pakiet 8 pozycja 11
Prosimy Zamawiającego samoprzylepnych pasków do zamykania ran wykonanych z miękkiego, elastycznego materiału podporowego non-woven (niewzmocnionego włóknami sztucznego jedwabiu) pokrytego wrażliwym na ucisk, hipoalergicznym środkiem samoprzylepnym. Rozmiar 6x38mm – 6 pasków w kopercie, 200 kopert w opakowaniu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 74

Pakiet 11 pozycja 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opakowania 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 75

Pakiet 11 pozycja 3,4
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie taśmy włókninowej – pozostałe warunki zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 75 A

Pakiet 11 pozycja 5
Prosimy Zamawiającego o wyłączenie poz. 5 z Pakietu nr 11 i utworzenie nowego Pakietu, np. nr 11A.
Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 76

Poz. 5- Czy Zamawiający w poz. 1 i 2 dopuści do oceny alkoholowe chusteczki typu Mediwipes Plus? Parametry według załączonej ulotki.

Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp. z o.o.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuści.

Szpitalne Centrum Medyczne
w Goleniowie
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
PREZES ZARZĄDU
Katarzyna Kęcka

CERTYFIKAT 2019/P/38

Siedziba i adres:

72-100 Goleniów
ul. Nowogardzka 2

Telefon/fax
91 4664 301
91 4664 315
sekretariat@szpitalgoleniow.pl

www.szpitalgoleniow.pl

NIP:856-18-46-307

Regon: 321188937

Oznaczenie sądu rejestrowego:

Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS:

0000409636

Wspólnicy spółki:

Powiat Goleniowski-100%

Kapitał Zakładowy:

11 660 000,00 zł

Prezes Zarządu:

Katarzyna Kęcka

Nr konta bankowego:

Bank PEKAO SA I o/Goleniów

72 1240 3839 1111 0000 4424 4291

W załączeniu przekazujemy Państwu Informację o Przetwarzaniu Danych Kontaktowych, która dostępna jest również pod adresem **www.szpitalgoleniow.pl/polityka-ochrony-danych-osobowych/**