



Regulamin porodu rodzinnego w okresie pandemii COVID-19

1. Rodzącej towarzyszy tylko jedna osoba.
2. Decyzję o czasie, od którego osoba towarzysząca może być przy porodzie podejmuje personel Sali Porodowej.
3. Pacjentka osobiście zawiadamia wybraną przez siebie jedną osobę, która będzie jej towarzyszyła w czasie porodu.
4. Osoba towarzysząca wypełnia ankietę wstępnej kwalifikacji na Izbie Przyjęć (wywiad epidemiologiczny) oraz ma wykonany pomiar temperatury ciała, saturacji i liczby oddechów. Oprócz tego musi posiadać ujemny wynik testu w kierunku covid-19 lub zaświadczenie o szczepieniu.
5. Osoby z objawami infekcji lub spełniające kryteria przypadku podejrzenia zakażenia lub podejrzenia o kontakt z zakażonym o COVID-19, w trakcie kwarantanny lub izolacji z powodu choroby zakaźnej, w tym w szczególności COVID-19 nie mogą towarzyszyć przy porodzie i nie mogą wejść do szpitala.
6. Po wykonaniu wstępnej kwalifikacji personel Izby Przyjęć wskazuje drogę lub zaprowadza osobę towarzyszącą do Sali Porodowej.
7. Przed wejściem na sale porodową pacjent (w przedsiionku sali porodowej) osoba towarzysząca pod nadzorem personelu medycznego:
 - dezynfekuje ręce,
 - zakłada fartuch i maskę, które otrzymuje od personelu Sali porodowej w ramach opłaty za poród rodzinny,
 - zapoznaje się z regulaminem przebywania na Sali porodowej o obowiązujących ją zasadach w trakcie porodu i potwierdza to podpisem pod regulaminem.
1. Osoba towarzysząca musi nosić fartuch i maskę, których nie zdejmuje przez cały czas pobytu w Sali porodowej.
 2. W Sali Porodowej osoba towarzysząca zachowuje się zgodnie z poleceniami osoby prowadzącej poród.
 3. Osoba towarzysząca przebywa w obrębie Sali Porodowej od chwili rozpoczęcia porodu do dwóch godzin po porodzie i nie może opuszczać Sali Porodowej.
 4. Po wyjściu z Sali porodowej osoba towarzysząca nie może wrócić ponownie.
 5. Naruszenie zasad powyższego regulaminu skutkuje natychmiastowym usunięciem z Sali Porodowej osoby towarzyszącej.

Uwaga !!!!!

W dalszym ciągu obowiązuje zakaz odwiedzin pacjentów w szpitalu.